

IMITER : Pierres, bois, brique en enduit projeté et sculpté, puis patiné. Conception, fabrication de cage et façonnage de mortier puis pigmentation, sculpture et patines de l'ouvrage réalisé.

Financement

Formation professionnelle continue
Financement individuel

Organisme responsable et contact

IMIPIERRE
magnin
06.70.30.74.15
franck.magnin@imipierre.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Places disponibles

Prérequis pédagogiques :

aucun

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

Réaliser un enduit décoratif extérieur (façade, muret etc.) de types : Fausse pierre de taille, moellons de tout type (schiste, calcaire, granit etc.). Imiter le bois, la brique en respectant les règles de l'art à travers le DTU 26-1 (Façadier enduiseur).

Contenu et modalités d'organisation

CONTENU DU STAGE « DECOUVERTE ET/OU PERFECTIONNEMENT » SUR 10 JOURNEES :

- Présentation et préparation du support (Fers à béton avec grillage, Nergalto ou trame, support polystyrène avec résine, parpaings, etc.).
- Identification des particularités à imiter (trous, cassures, fissures, formes générales) sur la roche déterminée.
- Construction du squelette et application du type de grille choisi.
- Application du mortier (manuelle pour la couche de scratch, manuelle ou par projection mécanique pour la couche de finition). Surface de travail prévue : entre 4 et 7m2 par stagiaire (1 ou 2 faux rochers).
- Façonnage de la surface globale.
- Pigmentation « à fresco » (frais sur frais) au compresseur et pistolet et à la volée (pigments spécifiques).
- Sculpture sur mortier dur mais pas sec : cassures de roche, fissures...
- Patines sur support « dur » (en cours de séchage) par application manuelle comme : pinceau, gouttelette, éponge etc.
- Usure artificielle du travail sec selon les différentes imitations.
- Théorie (par mises en situations) sur la protection des différents mortiers dans leur environnement réel : Ville, façade, intérieur, établissement recevant du public etc.

Durées de la formation *70h en cours du jour

Commentaires sur la durée hebdomadaire

Afin d'individualiser la prestation de formation mise en œuvre durant le stage, chaque participant nous retournera l'analyse suivante après son inscription et avant la formation. Ce positionnement permettra à tout un chacun de vérifier l'évolution des connaissances et compétences apportées grâce à la formation personnalisée. L'individualisation pourra ainsi porter sur :

- L'accompagnement et le suivi du stagiaire par le formateur,
- Le plateau technique pour chaque participant (support fixe etc)

Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Non renseigné
Commentaires sur la parcours personnalisable 8h30 à 17h30

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Décorer les parois verticales en enduit, ciment etc pour imiter les matériaux.

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF
00252140	du 15/11/2021 au 26/11/2021	Faye-sur-Ardin (79)	IMIPIERRE	Entrée en formation à la date de début	Non éligible